

SK Vyhlásenie o parametroch č. 000x/2015

Druhový a obchodný názov výrobku: **Motoricky ovládané posuvné dvere econoMaster teleskop EMT, EMT-F**

Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:

STN EN 16361: 2014 Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané bez odolnosti proti ohňu a prieniku dymu (74 6499)

Zamýšľané použitie: dvere pre vonkajšie alebo vnútorné použitie s vysokou frekvenciou prechádzajúcich osôb (typy CM, EM, EMT, HM, GS100) alebo s 2-motorovou technikou pre únikové/ zásahové cesty (typy CM-F, EM-F, EMT-F, HM-F)

Výrobca: **GU Slovensko, s.r.o.**
Priemyselný park Nitra - Sever, Dolné Hony 24
951 41 Lužianky, Slovenská republika
IČO 35793708

Miesto výroby: GU Slovensko, s.r.o., Rastislavova 12 (areál Ferenit), 951 41 Lužianky, Slovenská republika

Uplatnený systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.: **Systém III**

Posudzovanie a overovanie parametrov:

Deklarované parametre:

Tabuľka

Podstatné vlastnosti	Parameter	Protokol č.	P. č. lab.
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Neobsahuje	S04/15/0069/40/SN	1
Odolnosť proti nárazu ¹⁾	Trieda 3		
Výška	2500 mm		
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD		
Sily pri náraze (bezpečnosť pri používaní)	Hodnoty neprekračujú limity podľa EN 16005		
Vodotesnosť:			
Pri doraze krídla k stene	Trieda 1A		
Pri krídle a pevnom diely	Trieda 3A		
Pevné diely	Trieda 5A		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom:			
Krídla	Trieda A PPD1		
Pevné diely	Trieda C PPD2		
Súčiniteľ prechodu tepla	NPD		
Prievzdušnosť	PPD1		
Trvanlivosť	PPD3 (1 000 000 cyklov)		
Odolnosť proti vlámaniu ²⁾	RC 2		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	Vyhovuje kritériu B		
¹⁾ Viacvrstvé bezpečnostné sklo samostatne hr. 10 mm alebo ako súčasť izolačného skla hr. 22 mm			
²⁾ Len typ CM, CM-F s doplnkovou výbavou pre odolnosť proti vlámaniu			

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava

Špecifická technická dokumentácia: Výrobné výkresy a montážne postupy

Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke.


Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu GU Slovensko, s.r.o., Priemyselný park Nitra - Sever, Dolné Hony 24, 951 41 Lužianky, Slovenská republika.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Radoslav Kmec, Konateľ

Nitra, 9.september 2015

Miesto a dátum vydania


.....
podpis